

Адрес: г. Москва 125373, Походный проезд, д. 14, офис 200 Тел./факс: +7(495) 640 21 99, +7(495) 640 22 07 E-mail: boracom2012@mail.ru www.boracom.ru

## Автоматический разматыватель рулонов - «RG-10» (приводной, консольный) с гидравлическим приводом разжима лап



Тип - Консольный с приставной страховочной опорой,

Вес - 2030 кг

Грузоподъёмность - 10 000 кг

Принцип разжима лопастей разматывателя - «клиновой»

Привод разжима лопастей разматывателя - Гидравлический «Duplomatic»

Ограничения хода разжима - 480-610 мм

Привод разматывателя - Асинхронный, частотно-регулируемый инвертором «Веспер»

Мощность привода разматывателя - 7,5 кВт

Скорость размотки металла до 50 м/мин

Ширина разматываемого рулона(заготовки) - До 1270 мм

Внутренний диаметр рулона - 480-600 мм

Наружный диаметр разматываемого рулона - 1500 мм

Режим работы - автоматический

Слежение за петлей - Выносная штанга

Аварийный датчик отключения линии при натяжении петли - Концевой выключатель

Габаритные размеры (LxBxH) - 2300x1060x1700 мм

Возможность реверсивного вращения (в обратную сторону) - предусмотрено

Количество лопастей хобота разматывателя - 4 шт

Дополнительные опции и приспособления можно выбрать в разделе "Дополнительное оборудование" на сайте *www.boracom.ru* или связаться со специалистом компании по телефонам: +7(495) 640 21 99, +7(495) 640 22 07